

## REGULAMIN SKŁADANIA OFERT

na dostarczenie i uruchomienie wyłaczarko – dmucharki do ciągłego wytłaczania z rozdmuchem wyposażonej w głowicę jednodrożną firmy Muller z paskiem widoku , systemem PWDS oraz SFDR do produkcji kanistrów , pojemników i innych wyrobów uzyskiwanych metodą wytłaczania z rozdmuchem o pojemności do 30 litrów .

Sprawa znak: 1/2006

### I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Suwary S.A.  
95-200 Pabianice  
ul. P. Skargi 45/47

### II. Określenie przedmiotu oraz zakresu lub wielkości zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie 1 (jednej) sztuki wyłaczarko-dmuharki do ciągłego wytłaczania z rozdmuchem wyposażonej w głowicę jednodrożną firmy Muller z paskiem widoku systemem PWDS oraz SFDR do produkcji kanistrów , pojemników i innych wyrobów uzyskiwanych metodą wytłaczania z rozdmuchem o pojemności do 30 litrów o następującym przeznaczeniu i parametrach technicznych :

- 1) Produkcja kanistrów i innych wyrobów o pojemności do 30 litrów wyłącznie przy zastosowaniu jednej pojedynczej formy rozdmuchowej .
- 2) Maszyna musi być wyposażona w jednodrożną głowicę do ekstruzji ciągłej firmy Muller z zainstalowanymi na niej systemami PWDS i SFDR z paskiem widoku .
- 3) Dodatkowe funkcje maszyny :
  - produkcja opakowań do 30 litrów do sztaplowania z zamkniętą rozdmuchiwaną rączką wgłębną
  - możliwość otwierania formy dodatkowo w dwóch płaszczyznach poziomych ( np. u dołu i góry formy )
  - możliwość rozdmuchu przez boczną ściankę
  - możliwość wykonywania pojemnika dwukomorowego
  - możliwość kalibrowania szyjki wlewu i frezowania jej krawędzi
  - płynne sterowanie szybkością zamykania stołów
  - możliwość rozciągania rękawa
  - dochładzanie wyrobu poza formą
  - możliwość ustawienia dyszy rozdmuchowej pod kątem min +/- 45 ° .
- 4) Godzinowa wydajność min 90-100 szt. kanistrów o wadze 1900 g netto o jednolitej strukturze i jakości powierzchni zewnętrznej.
- 5) Opis na ekranie w języku polskim i dodatkowo w języku angielskim.
- 6) Maszyna powinna posiadać rozdzielny układ chłodzenia na obwód form i na pozostałe zespoły maszyny. Ciśnienie robocze w instalacji chłodzenia zamawiającego wynosi max. 0,25 MPa .
- 7) Maksymalna wysokość maszyny z lejem zasypowym tworzywa 6000 mm .
- 8) Maszyna musi być wyposażona w układ odbioru opakowań z systemem usuwania naddatków i orientacją opakowania szyjką do góry .

- 9) Maksymalne ciśnienie robocze sprężonego powietrza 0,6-0,8 MPa.
- 10) Maszyna musi posiadać system diagnozowania i przeglądów funkcjonowania systemów maszyny na odległość oraz modem do połączenia jej za pomocą sieci telekomunikacyjnej z serwisem producenta .
- 11) Maszyna musi posiadać dodatkowy system dochładzania opakowań poza formą .
- 12) Maszyna musi posiadać Certyfikat CE wydany przez producenta, certyfikaty producentów części, które zostały zainstalowane w maszynie (zbiorniki i urządzenia ciśnieniowe).
- 13) Maszyna musi posiadać plastyfikatory (główny ora paska widoku ) umożliwiające przetwórstwo materiałów : PP , PEHD , VHMWPE
- 14 ) Maszyna musi być dostarczona w częściach o maksymalnych gabarytach : szerokość 2400 mm , wysokość 2700 mm .
- 15 ) Wymagane minimalne wymiary przestrzeni roboczej maszyny :
  - maksymalne otwarcie stołów 1200 mm
  - minimalna grubość połowy formy 205 mm
  - wielkość stołów 770 x 730 mm
  - rozstaw śrub mocujących formę 130 mm
- 16) Wymagany czas reakcji serwisu producenta w przypadku awarii i zdiagnozowanie przyczyny powstania awarii: maksymalnie w ciągu 48 godzin od powiadomienia przez zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

### III. Termin wykonania zamówienia:

- 1) Pierwszy odbiór techniczny i przeprowadzenie testów technicznych maszyny wraz z formami odbędzie się w siedzibie dostawcy. Maszyna podczas testów technicznych musi produkować nieprzerwanie przez minimum 8 godzin nienagane opakowanie pod względem jakości. Potwierdzeniem spełnienia warunków technicznych określonych w pkt II.1) – 13) będzie protokół podpisany przez obie strony – zamawiającego i dostawcę.
- 2) Termin testów technicznych w siedzibie producenta oferenta : 4-8.12.2006 r.
- 3) Ostateczny termin uruchomienia maszyny w siedzibie zamawiającego: 8.01.2007 r.
- 4) Formę na testy techniczne dostarcza zamawiający.

### IV. Miejsce i termin składania ofert:

- 1) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 26.06.2006 r. do godziny 9.00 w sekretariacie zamawiającego w Pabianicach przy ul. P. Skargi 45/47, z dopiskiem:  
„Oferta na dostarczenie i uruchomienie maszyny wyciarko-dmucharki do ciągłego wytłaczania z rozdmuchem wyposażonej w głowicę jednodrożną firmy Muller z paskiem widoku , systemem PWDS oraz SFDR do produkcji kanistrów , pojemników i innych wyrobów uzyskiwanych metodą wytłaczania z rozdmuchem o pojemności do 30 l – sprawa znak 1/2006.”  
Na kopercie powinny znajdować się nazwa (firma) i adres oferenta.
- 2) Wiążąca jest data i godzina wpływu oferty.
- 3) Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na otwarcie ofert.

## V. Miejsce i termin otwarcia ofert:

- 1) Oferty zostaną otwarte 26.06.2006 r. o godzinie 9.15 w siedzibie zamawiającego, to jest w Pabianicach przy ul. P. Skargi 45/47, w sali konferencyjnej.
- 2) Otwarcie ofert jest jawne. Zainteresowani mają prawo zapoznania się ze zgłoszonymi ofertami.
- 3) Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy oferentów, a także informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia. Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania.
- 4) Informacje, o których mowa w pkt. 3), zostaną przekazane niezwłocznie oferentom, którzy nie byli obecni podczas otwarcia ofert, na ich wniosek.

## VI Opis warunków udziału w postępowaniu

Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

- 1) wniesienie wadium,
- 2) złożenie oferty wraz z dowodem wpłaty wadium,
- 3) zobowiązanie się przez oferenta w formie pisemnej do dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem przedstawionym w pkt II ogłoszenia,
- 4) złożenie dokumentów, stanowiących załączniki do oferty.

Oferta powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania oferenta w zakresie jego praw majątkowych, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub podpisana przez osobę upoważnioną, przy czym pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty.

Oferta poza wszystkimi danymi technicznymi maszyny powinna zawierać: listę referencyjną, film poglądowy pracującej maszyny, warunki gwarancji, warunki działania serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, wszystkie niezbędne dane techniczne, dokładny schemat maszyny ze wskazanymi przyłączeniami mediów i wymagania producenta niezbędne do zaprojektowania i wykonania form rozdmuchowych, które pracując na maszynie zapewnią wymaganą wydajność i jakość opakowania.

Ad 1) Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5% wartości zamówienia przed upływem terminu składania ofert określonego w pkt IV.1) ogłoszenia).

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu;
- 2) poręczeniach bankowych;
- 3) gwarancjach bankowych;
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:  
Suwary S.A.  
95-200 Pabianice  
ul. P.Skargi 45/47

BRE Bank oddział Łódź 82114011080000278207001001

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

- 1) upłynął termin związania ofertą;
- 2) zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;
- 3) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek dostawcy:

- 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
- 2) który został wykluczony z postępowania;
- 3) którego oferta została odrzucona.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez dostawcę.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli dostawca, którego oferta została wybrana:

- 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
- 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie dostawcy.

Ad 2) Oferta powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania oferenta w zakresie jego praw majątkowych, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub podpisana przez osobę upoważnioną, przy czym pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty.

Oferta poza wszystkimi danymi technicznymi maszyny powinna zawierać: listę referencyjną, warunki gwarancji, warunki działania serwisu pogwarancyjnego oraz dokumenty wymienione w pkt. Ad 4).

Ad 3) Zobowiązanie powinno mieć formę pisemną i być podpisane zgodnie z zasadami podpisywania oferty, określonymi w pkt Ad 2).

Ad 4) Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć dostawcy:

1. W celu potwierdzenia, że oferent posiada uprawnienie do wykonania przedmiotu zamówienia zamawiający żąda:

aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) niezależnie od dokumentów, o których mowa w pkt. 1 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
- b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

2) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

3. Każdy z dostawców w przypadku złożenia wspólnej oferty zobowiązany jest do złożenia dokumentów odpowiednio wymaganych od dostawcy.

4. Brak dokumentów, o których mowa w pkt Ad 4) spowoduje wykluczenie dostawcy (oferenta) z postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający wezwie dostawców (oferentów), którzy w wyznaczonym terminie nie złożą dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeżeli ich nieuzupełnienie skutkowało by unieważnieniem postępowania.

## VII. Informacje dodatkowe

1/ Obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Oferent jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 20% ceny brutto maszyny. Zabezpieczenie należy wnieść przed podpisaniem umowy. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu;
- 2) poręczeniach bankowych;
- 3) gwarancjach bankowych;
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

2/ Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena brutto przedmiotu zamówienia – znaczenie 100%

3/ Oferta podlega odrzuceniu w następujących przypadkach:

- a) wniesienia po terminie określonym w pkt IV.1) ogłoszenia,
- b) niespełnienia któregośkolwiek wymogów określonych w pkt VI.1) - 4) ogłoszenia.

4/ Oferta podlega wykluczeniu w przypadku, gdy dotyczy przedmiotu zamówienia, niespełniającego wymogów określonych w pkt II ogłoszenia.

5/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania:

- a) bez podawania przyczyn,
- b) w przypadku niespełnienia przez żadnego z oferentów któregośkolwiek z wymogów określonych w pkt VI.4) ogłoszenia.

6/ Oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni o każdym przypadku odrzucenia oferty, wykluczenia oferty oraz o unieważnieniu postępowania przez zamawiającego.

7/ O wyborze najkorzystniejszej oferty wszyscy oferenci zostaną niezwłocznie powiadomieni.

8/ W przypadku wątpliwości dotyczących treści ogłoszenia oferenci mogą kierować pytania do zamawiającego w formie pisemnej, jednak nie później niż na 10 dni przed

terminem otwarcia ofert (decyduje data wpływu zapytania do siedziby zamawiającego). Treść pytania wraz z odpowiedzią przesyłana jest do wiadomości wszystkich oferentów.